

ATAP UPVC 
FORMAX[®]



KUAT
RINGAN
EKONOMIS

* S & K BERLAKU

15
TAHUN
GARANSI



FORMAX®ROOF adalah atap inovatif yang terbuat dari bahan uPVC dengan UV Protection & Heat Stabilizer yang diproduksi menggunakan mesin berteknologi tinggi.

FORMAX®ROOF juga dapat diaplikasikan sebagai penutup dinding (wall cladding) & lis plank, sangat cocok untuk menggantikan produk atap yang terbuat dari asbes, fiber & metal.

KEUNGGULAN

-  Ruang lebih DINGIN tanpa insulasi
-  Tidak berisik saat hujan
-  Tahan Asam & Garam, TIDAK AKAN BERKARAT
-  Pemasangan sangat cepat & mudah (efisien)

SPESIFIKASI TEKNIS


Lebar	: 1.13 Meter (efektif 1.05 Meter)
Panjang	: 6 M' / 8M' / 10M' / 12M', Custom**
Tebal	: DOFF 2.5 mm - SEMI TRANSPARENT 2.3 mm
Jarak Reng/Gording	: 0.75 M (max)
Berat	: DOFF ± 5.1 kg/M' - SEMI TRANSPARENT ± 4.5 kg/M'
Bahan Baku	: uPVC dengan UV Protection & Heat Stabilizer
Sudut Kemiringan	: 15°
Tipe	: DOFF DAN SEMI TRANSPARENT

APLIKASI

1. Atap Gudang & Pabrik
2. Penutup Dinding (Wall Cladding)
3. Bangunan Komersial (Gedung Olahraga, Mall, Pertokoan)
4. Canopy, Garasi & Teras, dll



AKSESORIS



TOP RIDGE




ROOFSEAL®

Lebar : 345 mm
Panjang : 1.13 M (efektif 1.05 Meter)
Warna : Biru Tua

Diameter : 32 mm
Warna : Biru Tua & Putih
(Digunakan dengan SDS 6 x 75mm)


PETUNJUK INSTALASI

1 Cara pemasangan yang dianjurkan.




Pada saat memasang atap, diwajibkan menggunakan papan lebar untuk pijakan, agar atap tidak melengkung


2 Sudut Kemiringan.




3 Pasang Atap secara Interlock.




4 Pasang SDS sesuai gambar di bawah ini.




5 Overlap.



Panjang Overlap (bila ada) adalah 30cm.





Produk FORMAX[®] ROOF bergaransi hingga 15 tahun, untuk lebih detailnya harap lihat Dokumen
"SYARAT JAMINAN GARANSI FORMAX ROOF" di www.formaxroof.co.id

FORMAX[®] ROOF is a registered trademark of PT. SUMBER DJAJA PERKASA

Manufactured by:



PT. SUMBER DJAJA PERKASA

KECN EMPAT CAHAYA NOESANTARA

Jl. Rungkut Madya No. 227/MA 1A No.21 Sby

Hunting : 031 8785 5000, Fax : 031 8721193

Email : empatcahaya@yahoo.com

Website : www.empatcahaya.com



[empatcahaya_noesantara](https://www.instagram.com/empatcahaya_noesantara)
Cahaya Noesantara

